

Release Notes

Version 7.2

DE

23. August 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Systemweite Änderungen	4
1.1	Verbesserung für den Upload von Dateien	4
1.2	Default-Bezeichnungen in der Topnavigation	5
1.3	Abkündigungen	5
1.3.1	Ab Version 7.3: Basic Authentication	5
2	Administration	6
2.1	Skinning für BrandMaker App	6
2.2	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	7
2.3	Abkündigungen	8
2.3.1	Seite <i>Meine Daten</i>	8
2.3.2	SSO	8
3	Marketing Planner	9
3.1	Zielbudgets	9
3.2	Sekundärer Wechselkurs	10
3.3	Schnellfilter	11
3.4	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	11
3.5	Terminologie	12
4	Media Pool	13
4.1	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	13
5	Brand Template Builder	14
5.1	Datenquellen für Online-Vorlagen	14
5.2	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	15
6	Job Manager	16
6.1	Ressourcenmanagement	16
6.2	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	20
6.3	Abkündigungen	21
6.3.1	Import von Jobs	21
7	Marketing Data Hub	22
7.1	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	22
7.2	Abkündigungen	23
7.2.1	Reviews	23
8	Review Manager	24
8.1	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	24

8.2	Terminologie	25
9	Dashboard	26
9.1	Erweiterte Widget-Funktionalität	26
9.2	Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen	26
10	BrandMaker App	28
11	Smart Access.....	29
12	Marketing Portal.....	30
13	Rechte.....	31
13.1	Job Manager	31
13.2	Marketing Data Hub	31
13.3	Review Manager.....	31
14	Systemeinstellungen	32
14.1	Administration.....	32
14.2	Job Manager	32
15	Datenbankänderungen.....	33
15.1	Media Pool	33
15.2	Administration.....	33
15.3	Brand Template Builder.....	34
15.4	Job Manager	35
15.5	Marketing Planner	35

Copyright

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der BrandMaker GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© BrandMaker GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Rüppurrer Straße 1, 76137 Karlsruhe (Germany), www.brandmaker.com

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Ihr Feedback ist uns wichtig!

Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an documentation@brandmaker.com.


1 Systemweite Änderungen

1.1 Verbesserung für den Upload von Dateien

Beginnend mit der Version 7.2 wird der Upload für Dateien grundlegend überarbeitet. Im ersten Schritt profitieren die Module *Job Manager* und *Review Manager* davon, andere Module werden in den nächsten Versionen folgen.

Mit dieser Überarbeitung gibt es keine Einschränkung mehr hinsichtlich der Dateigröße. Der neue Upload erlaubt dem Benutzer sowohl eine wie auch mehreren Dateien hochzuladen, die Anzahl der Dateien ist technisch nicht eingeschränkt. Beachten Sie aber in diesem Zusammenhang, dass in manchen Fällen nur der Upload von einer Datei Sinn macht, zum Beispiel um ein Review anzulegen. Daher ist für den Review Manager weiterhin nur der Upload einer Datei möglich.


Der Benutzer kann die Liste der hochzuladenden Dateien dynamisch anpassen, also weitere Dateien hinzufügen oder noch nicht hochgeladene Dateien wieder löschen. Außerdem kann der Upload angehalten und wiederaufgenommen werden.



Die neue Benutzeroberfläche informiert den Benutzer schnell und einfach über den Fortschritt, den Status für jede Datei und eventuell aufgetretene Fehler. Einschränkungen, die den Upload verhindern, sind direkt erkennbar. Solche Einschränkungen betreffen zum Beispiel Dateiformate oder die Anzahl der Dateien wie im Fall des Moduls *Review Manager*. Einschränkungen hinsichtlich Dateiformaten werden weiterhin kundenspezifisch in der Administration festgelegt.

1.2 Default-Bezeichnungen in der Topnavigation

Mit der Version 7.2 werden die Default-Bezeichnungen der Links in der Topnavigation geändert. Bisher wurde hier der Modulnamen verwendet. Ab Version 7.2 richtet sich die Default-Bezeichnung entweder nach den Objekten, die an der verlinkten Stelle verwaltet werden, zum Beispiel Assets, Jobs oder Brand Templates. Alternativ verweist die Bezeichnung auf die zentrale Funktion, zum Beispiel Planner oder Home.



Beachten Sie, dass sich nur die Default-Bezeichnungen ändern. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, diese Bezeichnungen anzupassen und bestehende Anpassungen werden bei einem Update unverändert übernommen.

In diesem Zuge dieser Änderung sind auch viele Modulnamen in Oberflächentexten entfernt. Wenn ein Benutzer zum Beispiel auf einem Job-Datenblatt ein Asset hinzufügen möchte, lautete der entsprechende Menüeintrag bisher *Aus dem Media Pool hinzufügen*. Wenn ein Kunde den Namen der Topnavigation änderte, wurde automatisch der Menüeintrag angepasst. Ab Version 7.2 lautet der Eintrag *Asset hinzufügen* und wird nicht mehr durch eine Anpassung der Topnavigation beeinflusst.

1.3 Abkündigungen

1.3.1 Ab Version 7.3: Basic Authentication

Bitte beachten Sie, dass mit der Version 7.3 die Basic Authentication abgekündigt werden wird. Bisher wird für den Zugriff via API die HTTPS Basic Authentication mit Login und Passwort verwendet. Aus Sicherheitsgründen wird in der Version 7.3 der Authentifizierungsmechanismus auf den OAuth2-Standard umgestellt werden; eine Authentifizierung über den bisher verwendeten Mechanismus wird dann nicht mehr möglich sein. Stellen Sie daher die Authentifizierung in den nächsten Monaten um. Dazu muss die Kundenanwendung in der BrandMaker-Administration registriert sein mit der [HTTP Bearer Authentication und einem entsprechenden OAuth2-Ablauf](#). Weitere Details zu der Einrichtung der Authentifizierung erhalten Sie [hier](#).

2 Administration

2.1 Skinning für BrandMaker App


Mit der Version 7.2 kann dein Skinning für die BrandMaker App eingerichtet. Unter *> Administration > Look & Feel > Mobile Skinning* erreicht ein Administrator die Einstellungen, die für alle Installationen des Kunden gelten.

Skinning für BrandMaker App ?

Helle Darstellung

LOGO

Für einen Upload ziehen Sie eine Datei an diese Stelle oder klicken Sie, um eine Datei zu suchen.



Die empfohlene Größe ist 600 x 600 px. Die Datei muss im PNG-Format sein.

FARBEN

Primärfarbe rgba(243,86,39,1)

Diese Farbe wird für hervorgehobene Buttons, Texte und Icons verwendet.


Sekundärfarbe rgba(16,21,58,1)

Diese Farbe wird für den Menü-Hintergrund verwendet.

Dunkle Darstellung

LOGO

Für einen Upload ziehen Sie eine Datei an diese Stelle oder klicken Sie, um eine Datei zu suchen.



Die empfohlene Größe ist 600 x 600 px. Die Datei muss im PNG-Format sein.

FARBEN

Primärfarbe rgba(255,148,102,1)

Diese Farbe wird für hervorgehobene Buttons, Texte und Icons verwendet.

Sekundärfarbe rgba(64,73,82,1)

Diese Farbe wird für den Menü-Hintergrund verwendet.

Der Administrator kann separate Einstellungen die helle und dunkle Darstellung der App wählen. Für jede Darstellung können Logo sowie Primär- und Sekundärfarbe festgelegt werden.

2.2 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Links in Benachrichtigungen	Wenn ein Benutzer im System in einer Benachrichtigung einen Link klickt, wird das Ziel ab Version 7.2 in einem neuen Browserreiter geöffnet.
Topnavigation	Mit der Version 7.0 wurde die Topnavigation unter anderem dahingehend bearbeitet, dass zu jedem Modul eine Kurzbeschreibung angezeigt wird. Ab Version 7.2 kann ein Administrator zu anderen Links in der Navigation ebenfalls Kurztexte eingeben, bei Bedarf auch in anderen Sprachen.
Zulässige Freigeber für Benutzerkontenanträge	<p>Ab Version 7.2 kann in zwei Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Benutzer als Freigeber für Benutzerkontenanträge zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Systemeinstellung <i>Ausschluss BrandMaker-Mitarbeiter von Freigeberliste</i> werden Mitarbeiter von BrandMaker von der Bearbeitung der Benutzerkontenanträge ausgeschlossen. • Mit der Liste <i>Ausschluss Benutzer von Freigeberliste</i> kann eine weitere Liste von Benutzern festgelegt werden, die ebenso von der Bearbeitung der Benutzerkontenanträge ausgeschlossen sind. <p>Beachten Sie für Details das Kapitel 14.1.</p>
Import von änderbaren Strukturen	Ab Version 7.2 kann mit einer Systemeinstellung ein Zeitpunkt für einen täglichen Hotfolder-Import der änderbaren Strukturen festgelegt werden. Beachten Sie für Details bitte Kapitel 14.1.
Warenkorb	Die Darstellung von Artikeln im Warenkorb ist in der Version 7.2 deutlich ausführlicher. Für Artikel im Warenkorb wird nun ein Vorschaubild, der Name, die Anzahl und der Gesamtpreis angezeigt.
Synchronisierung von VDB-Gruppennamen mit Feldern in Userlane	Der Name von VDB-Gruppen wird mit Feldern in Userlane synchronisiert. Administratoren benötigen bei der Bereitstellung des interaktiven Assistenzsystems von Userlane ein Attribut, um die Rollen der Benutzer im System zu unterscheiden.
Arbeitszeiten	<i>Unter > Benutzereinstellungen > Arbeitszeiten</i> ist die Beschränkung auf 12 h aufgehoben, nun sind bis zu 24:00 wählbar.

2.3 Abkündigungen

2.3.1 Seite *Meine Daten*

Die Seite *Meine Daten* zeigte bisher für jeden Benutzer grob die Rechte, die der Benutzer aufgrund der zugewiesenen Rollen hat. Mit der Version 7.2 wird diese Seite entfernt, da die Inhalte nicht aussagekräftig waren.

2.3.2 SSO

Die veraltete SSO-Funktionalität, die mit zwei Systemeinstellungen gesteuert wurde, wird mit der Version 7.2 abgekündigt. Bitte stellen Sie auf die SSO-Funktion um, die den SAML-Standard verwendet.

Beachten Sie, dass die zwei Systemeinstellungen in der Version 7.2 noch sichtbar sind; auftretende Fehler in der Funktion werden aber nicht mehr korrigiert.

3 Marketing Planner

3.1 Zielbudgets

Mit der Version 7.2 wird die Möglichkeit geschaffen, den Verlauf des Zielbudgets zu dokumentieren, wie es bereits für Planbudgets in der Version 7.1 eingerichtet wurde. Damit können Benutzer sehen, wie sich ein Zielbudget in einem bestimmten Zeitraum entwickelt, z. B.:

- 1. September: Initiales Budget — gesamt: 10.000 \$
- 14. September: Budgetkürzung aufgrund unvorhergesehener Ereignisse — -6.000 \$; gesamt: 4.000 \$
- 17. September: Neuverhandlung — +1.500 \$; gesamt: 5.500 \$

Diese Art der Zielbudgetverwaltung führt der Benutzer in der Detailansicht auf dem Reiter *Zielbudgets* aus:

BERECHNUNGSD...	ERSTELLUNGSD...	INITIAL	ANGEPASST	DELTA	KOSTENART	KOMMENTAR	IMPORTIERT
Sep 2021 01	01 Sep 2021	10 000,00			TV Ads		
Sep 2021 01	14 Sep 2021		4 000,00	-6 000,00	TV Ads		
Sep 2021 01	17 Sep 2021		5 500,00	+1 500,00	TV Ads		

Oben auf dem Reiter wechselt der Benutzer zwischen der Anzeige der Monats- und Jahreszielbudgets.

Parallel gibt es die Möglichkeit, direkt in der Budgetansicht durch einen Doppelklick auf die Zielbudgetzelle einen Dialog zu öffnen. In dem Dialog gibt der Benutzer einen neuen Gesamtbetrag oder ein Delta für das Zielbudget ein. Der jeweils andere Wert wird automatisch berechnet. Der Benutzer kann den Bearbeitungsdialog außerdem über das Kontextmenü der Zelle aufrufen.

Beim Hinzufügen der Zielbudgets entscheidet das Veröffentlichungsdatum darüber, für welches Jahr bzw. welchen Monat das Zielbudget gilt. Das Erstellungsdatum legt den Tag der Entscheidung fest.

Auch über einen Import können Zielbudgetdaten nun wie Planbudgetdaten angelegt werden.

Beachten Sie, dass die Möglichkeit besteht, die Zielbudgets wie in früheren Versionen zu benutzen. Welche Arbeitsweise in Ihrem Unternehmen verwendet wird, legt der Administrator unter *> Marketing Planner > Einstellungen > Budget* in der Einstellung *Budget in der Budgetansicht eingeben* fest. Beachten Sie, dass diese Einstellung für Ziel- und Planbudgets gilt.

3.2 Sekundärer Wechselkurs

Bisher besteht bereits die Möglichkeit, Budgetdaten über Wechselkurse in eine Referenzwährung umzurechnen und damit Budgetdaten mit unterschiedlichen Arbeitswährungen vergleichen zu können. Mit der Version 7.2 wird zusätzliche zu dem bereits verwendeten primären Wechselkurs einen sekundären Wechselkurs eingeführt. Dadurch können zum Beispiel Abteilungen mit unterschiedlichen Wechselkursen arbeiten.

Ein Administrator kann die Nutzung des sekundären Wechselkurses unter *> Planner > Einstellungen > Wechselkurse* aktivieren. Dann besteht in der Tabelle darunter die Möglichkeit, für jede Arbeitswährung sowohl den primären als auch einen sekundären Wechselkurs festzulegen. Wenn der Administrator die Einstellung aktiviert, wird für angelegte Wechselkurse zunächst der Wert des primären für den sekundären Wert übernommen.

Wechselkurse

Wechselkurse ermöglichen das Umrechnen zwischen verschiedenen Währungen.
Legen Sie für jede Jahr Wechselkurse für die Umrechnung der angelegten Währungen zur Referenzwährung an.
Das Jahresbudget in der Referenzwährung für Top-Down-Jahre wird mit dem Wechselkurs des ersten Monats des aktuellen Jahres berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die Referenzwährung für jedes Jahr festgelegt wird (*> Einstellungen > Jahre*).

Bitte choose

Sekundärer Wechselkurs

Diese Einstellung aktiviert/deaktiviert einen sekundären Wechselkurs. Der primäre Wechselkurs ist verpflichtend. Wenn der sekundäre Wechselkurs nicht definiert ist, wird der primäre Wechselkurs verwendet.

Aktiviert ZURÜCKSETZEN

Spalten:

Währung	Einheiten	Referenzwährung	Primärer Wechselkurs	Sekundärer Wechselkurs	Aktionen
US Dollar	1	Euro	1,18	1,15	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

-(EN) Results per |< < 1-1 / 1 > >|

Der Benutzer kann bei folgenden Funktion zwischen primärem und sekundärem Wechselkurs wählen, falls die Funktion aktiviert ist:

- Bei der Berechnung kundenspezifischer Budgetspalten
- Bei der Darstellung von Standard-Budgetdaten in der Budgetansicht

Beachten Sie, dass nun in der Budgetansicht gleichzeitig Daten in der Referenzwährung angezeigt werden können, die mit beiden Wechselkursen berechnet sind. Falls ein Benutzer in diesem Fall direkt Werte in der Budgetansicht eingibt, werden diese Daten mit dem jeweils angewendeten Wechselkurs in die Arbeitswährung umgerechnet.

Beachten Sie, dass KPIs und Berichte ausschließlich mit dem primären Wechselkurs berechnet werden.

3.3 Schnellfilter

Mit der Version 7.2 werden Schnellfilter eingeführt. Schnellfilter ermöglichen den schnellen Vergleich einen Planungselements, zum Beispiel einer Kampagne, mit ähnlichen Elementen. Dazu klickt der Benutzer auf das zu vergleichende Element und wählt die relevante Dimension. Zum Beispiel kann der Benutzer die Dimension Zielgruppe wählen. Dann werden nur noch nur noch Planungselemente mit demselben Wert für diese Dimension angezeigt.

Ein Administrator legt unter > *Planner* > *Einstellungen* > *Dimensionen* fest, welche Dimensionen für die Schnellfilter-Funktion zur Verfügung stehen. Möglich ist dies für die folgenden Typen:

- Einfachauswahl
- Mehrfachauswahl
- Freier Wert

3.4 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Einstellung <i>Automatische Elternsummen</i>	Ab Version 7.2 wird die Einstellung <i>Automatische Elternsummen</i> unter > <i>Planner</i> > <i>Einstellungen</i> > <i>Budget</i> so dargestellt, dass ein Administrator erkennt, welche Einstellung gewählt wurde und dass die Einstellung ggf. nicht mehr geändert werden kann.
Initiale Plan- und Zielbudgets	Ab Version 7.0 können initiale Plan- und Zielbudgets mit dem Wert 0 eingegeben werden. Die Eingabe eines Deltawerts mit dem Wert 0 ist für beide Budgetarten weiterhin nicht möglich.
Eingabe von Planbudgets in der Budgetansicht	Seit der Version 7.1 können Planbudgets in der Budgetansicht über einen Dialog eingegeben werden, dabei war jedoch nur die Eingabe eines Deltas möglich. Ab Version 7.2 kann hier – wie nun auch für Zielbudgets – sowohl ein Gesamtbetrag oder ein Delta eingetragen werden. Der jeweils andere Wert wird automatisch berechnet.
Darstellung des Analysetyps beim Anlegen eines KPIs	Bisher wurde die Ampelfarben für die Analysetypen <i>Mehr ist besser</i> und <i>Weniger ist besser</i> bei KPIs identisch dargestellt. Dies wird mit der Version 7.2 geändert. Dabei bleibt erhalten, dass die Grenzwerte von links nach rechts ansteigend angegeben werden. Wenn der Analysetyp <i>Weniger ist besser</i> gewählt ist, wird das grüne Feld links neben dem kleineren Grenzwert angezeigt. Wenn dagegen der Analysetyp <i>Mehr ist besser</i> gewählt ist, wird an dieser Stelle das rote Feld angezeigt. Zwischen den Grenzwerten ist das Feld immer gelb. Das rechte Farbfeld erhält je nach Einstellung die fehlende Ampelfarbe.

Feature	Beschreibung
Benachrichtigungen	Wenn das Modul <i>Marketing Planner</i> bisher Benachrichtigungen versendet hatte, wurde diese E-Mails nur im eigenen Postfach angezeigt. Ab Version 7.2 sind diese Benachrichtigungen auch über den Header des Systems durch den Klick auf das Glockensymbol aufrufbar.
Tabellenspalten im Bereich Einstellungen	Ab Version 7.2 besteht wieder die Möglichkeit, einzelne Spalten der Tabellen im Bereich <i>Einstellungen</i> ein- bzw. auszublenden.
Layoutverbesserungen	In der Version 7.2 ist das Layout der Detailansicht weiter verbessert. Dies betrifft insbesondere den Reiter <i>Aufträge</i> , um vorallem Rahmen- und Abrufaufträge und ihre Daten besser darzustellen.
Berechnungen der Referenzwährung und in Formeln	Mit der Version 7.2 wird die Berechnung der Referenzwährung sowie in Formeln wie folgt geändert: Falls die Berechnung eine nicht definierte Variable enthält, wird dies in der Anzeige durch einen Geviertstrich „—“ angezeigt. Bei der Berechnung der Referenzwährung kann dies zum Beispiel auftreten, wenn für eine Periode kein Wechselkurs festgelegt ist.
Eingabe von Budgetwerten in der Referenzwährung	Bisher wurden in der Budgetansicht eingegebene Budgetwerte immer als Eingaben in der Arbeitswährung interpretiert. Falls die Budgetansicht in der Referenzwährung angezeigt, wurde der eingegebene Wert mit dem Wechselkurs auf die Referenzwährung umgerechnet. Der eingegebene und der angezeigte Wert waren also nicht identisch. Ab Version 7.2 wird der eingegebene Wert immer als Wert der jeweils eingestellten Währung interpretiert, also entweder Referenz- oder Arbeitswährung.
Import von Planbudgetwerten	Ab Version 7.2 kann ein Benutzer Planbudgetdaten für alle angelegten Jahre importieren.
Benennung der Wochen im Kalender	Bisher werden Kalenderwochen gemäß der kalendarischen Benennung mit KW1 ff. benannt. Ab Version 7.2 startet die Benennung mit dem Geschäftsjahr: Die erste volle Woche im neue Geschäftsjahr erhält die Benennung KW1.

3.5 Terminologie

Für eine bessere Verständlichkeit ist in der Version 7.2 der Term *Veröffentlichungsdatum* durch Berechnungsdatum ersetzt. Das Attribut *Berechnungsdatum* kennzeichnet das Datum, zu dem ein Planbudget, ein Zielbudget ein Auftrag, eine Rechnung oder ein Werbekostenzuschuss in die finanzielle Planung einfließt.

4 Media Pool

4.1 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
E-Mail-Vorlagen	Ab Version 7.2 versendet das Modul <i>Media Pool</i> ebenfalls Benachrichtigungen im HTML-Format, deren Vorlagen Administratoren unter > <i>Administration</i> > <i>Look & Feel</i> > <i>E-Mail-Vorlagen</i> bearbeiten können.
Assets im Papierkorb	Ab Version 7.2 wird die Publikation von Assets, die bereits in den Papierkorb verschoben wurden, verhindert: Der Veröffentlichen-Button wird ausgegraut und ein Tooltip erläutert dem Benutzer die Gründe dafür.

5 Brand Template Builder

5.1 Datenquellen für Online-Vorlagen

Der Brand Template Builder bietet bereits die Möglichkeit, Online-Vorlagen zu nutzen. Dieses Angebot wird mit der Version 7.2 dahingehend erweitert, dass in die Online-Vorlagen Daten integriert werden können. Dadurch kann der Dokumentenersteller schnell und ohne zeitaufwändige Recherche aktuelle und freigegebene Daten einbinden.

Die Benutzer können aus verschiedenen Datensätzen wählen, die Assets, Produktdaten und Informationen zu einem bestimmten Thema enthalten. Diese Daten werden dann automatisch in das Online-Dokument eingefügt.

Derzeit ist dies nur mit Daten möglich, die direkt in der Online-Vorlage gespeichert sind. Später werden auch andere Datenquellen, wie z. B. änderbare Strukturen und Objekte sowie der Marketing Data Hub, unterstützt.

Weitere Ergänzungen für Online-Vorlagen

Mit der Version 7.2 werden außerdem die folgenden Features für Online-Vorlagen eingeführt.

- Variablen haben nun das Attribut *hidden*. Damit ist es möglich, Variablen im Editor zu verstecken, so dass der Dokumentenersteller sie nicht bearbeiten kann.
- Variablen erhalten außerdem das Attribut *readonly*. Dadurch kann der Designer eine direkte Bearbeitung durch den Dokumentenersteller verhindern; eine Befüllung durch Datenquellen ist weiterhin möglich.
- Variablen können gruppiert werden, um zusammengehörende Variablen besser bearbeiten zu können.
- Online-Vorlagen können nun als Favoriten gekennzeichnet werden.
- Mit Version 7.2 können folgende Bilddateiformate in Online-Vorlagen eingesetzt werden: GIF, PNG, JPEG.

5.2 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Verbesserungen für <i>Optionen für Druckaufträge</i> und <i>Bestellmenge</i>	<p>In der Version 7.2 sind die Eigenschaften <i>Optionen für Druckaufträge</i> und <i>Bestellmenge</i> verbessert:</p> <ul style="list-style-type: none"> Für die Eigenschaft <i>Optionen für Druckaufträge</i> ist <i>Weder Druckerei noch Lager wählen</i> die neue Default-Einstellung. Für diese Einstellung wird die Eigenschaft <i>Bestellmenge</i> ausgeblendet.
Archivieren und Dearchivieren für mehrere Vorlagen oder Dokumente	Ab Version 7.2 ist es möglich, mehrere Dokumente oder Vorlagen zu markieren und gesammelt zu archivieren oder zu dearchivieren.
Vorlagen testen	Vorlagen, die noch nicht finalisiert sind, haben bisher im Menü-Button der Eintrag <i>Dokument erstellen</i> . Da aus Vorlagen in Bearbeitung noch keine Dokumente erstellt werden können, wird der Menü-Eintrag umbenannt zu <i>Testen</i> . Dies gibt die eigentliche Funktion des Eintrags besser wieder.
Suchstring für Bilder	<p>Falls der Designer in der Vorlagengestaltung Schritt 4 einen Suchstring definiert hat, wird dieser ab Version 7.2 auch dann berücksichtigt, wenn der Dokumentenersteller in seinen eigenen Favoriten sucht. Ein Hinweis über eine entsprechende Filterung wird im Suchdialog auf dem Reiter <i>Meine Favoriten</i> angezeigt.</p> <p>Diese Nachricht wird nun auch auf den Reitern <i>Media Pool</i> und <i>Tags</i> angezeigt.</p>
Vereinfachte Menüeinträge	In Menüs von Vorlagen sind etwaige Nennungen des Terms <i>Vorlage</i> in der Version 7.2 entfernt. Zum Beispiel wird nun statt <i>Vorlage kopieren</i> nur noch der Eintrag <i>Kopieren</i> verwendet.
<i>Auswahl als Standard speichern</i> für Smart Dropdowns	Die Funktion, mit der Dokumentenersteller Werte aus Smart Dropdowns für eine erneute Verwendung speichern können, ist überarbeitet und wird nun <i>Auswahl als Standard speichern</i> genannt.

6 Job Manager

6.1 Ressourcenmanagement

Hinweis

Diese Funktion kann nicht im Browser Firefox 92.0 und jünger eingesetzt werden.

Mit der Version 7.2 erhält das Modul Job Manager ein Ressourcenmanagement. Das Ressourcenmanagement verschafft einen Überblick über die Auslastung der Benutzer, die an Aufgaben und Jobs/Prozessen arbeiten und ermöglicht eine einfache Optimierung der Arbeitsverteilung.

Die Funktion wird in einer Systemeinstellung aktiviert, siehe Kapitel 14.2. Bei aktiviertem Ressourcenmanagement erreicht jeder Benutzer mit Zugriff auf das Modul *Job Manager* den Eintrag *Ressourcen* in der Modulnavigation.

NAME	FUNKTION	W 37 SEP 2021		
		FR 12:27	SA 18	SO 19
Keine Zeilen zum Anzeigen				

Über den Button *Wähle dein Team* kann der Benutzer eine beliebige Kombination von Benutzern zusammenstellen, um ihre Auslastung zu vergleichen und ggf. zu optimieren. Der obere Bereich zeigt für jeden Benutzer die anstehenden Aufgaben und Jobs/Prozesse. Darunter wird die Auslastung der Benutzer dargestellt.

Arbeitszeiten

Um die Auslastung der Benutzer berechnen zu können, müssen zunächst die Arbeitszeiten erfasst werden, für die Benutzer zur Verfügung stehen.

In der neuen Systemeinstellung *Default-Arbeitsstunden* (siehe Kapitel 14.2) wird für das Unternehmen die generelle tägliche Arbeitszeit in einer kommaseparierten Liste eingetragen. Wenn in einem Unternehmen zum Beispiel im Allgemeinen Montag bis Donnerstag jeweils 8,5 Stunden und am Freitag 6 Stunden gearbeitet wird, wird in die Systemeinstellung eingetragen:
8:30,8:30,8:30,8:30,6,0,0.

Jeder Benutzer kann zusätzlich individuelle Daten eintragen unter *> Benutzer > Benutzereinstellungen > Arbeitszeiten*. Wenn zum Beispiel der Mitarbeiter *John Admin* Dienstag bis Donnerstag je 6 Stunden an Aufgaben und Jobs/Prozessen arbeitet, Freitag 4 Stunden und Samstag 8,5 Stunden, dann hinterlegt der Benutzer dies wie folgt:

Arbeitszeit i

Arbeitszeit
🕒 06:00

M

T

W

T

F

S

S

✕

Arbeitszeit
🕒 08:30

M

T

W

T

F

S

S

✕

Arbeitszeit
🕒 04:00

M

T

W

T

F

S

S

✕

Arbeitszeit
🕒 Uhrzeit wählen

M

T

W

T

F

S

S

✕


Wenn sowohl Arbeitszeiten für das Unternehmen als auch für einen Benutzer hinterlegt sind, werden bei der Berechnung der Auslastung die Arbeitszeiten des Benutzer berücksichtigt. Die Arbeitszeiten des Unternehmens sind der Fallback, falls ein Benutzer keine individuellen Arbeitszeiten einträgt.

Das folgende Beispiel zeigt vier Benutzer. Christian Creative, Elena Employee und Mary Manager haben keine persönlichen Arbeitszeiten eingetragen und arbeiten gemäß der üblichen Arbeitszeiten im Unternehmen. Die Arbeitszeit von John Admin wird hingegen gemäß seiner persönlichen Einstellungen eingetragen:




Abwesenheiten

Außerdem kann der Benutzer unter > *Benutzer* > *Benutzereinstellungen* > *Abwesenheiten* in den Kalender die Tage vermerken, in denen er nicht für die Arbeit zur Verfügung steht.





Dadurch werden zum Beispiel Urlaubszeiten, Schulungstage oder Events wie Messen im Ressourcenmanagement berücksichtigt.



Darstellung im Ressourcenmanagement

Unter **> Jobs > Ressourcen** werden im oberen Bereich für die gewählten Benutzer die zugewiesenen Aufgaben und Jobs/Prozesse angezeigt und auf die Tage verteilt, die der Benutzer arbeitet. Die Kalenderdarstellung erfolgt gemäß der Eigenschaft *Land/Region* in der Benutzereinstellungen, dies betrifft zum Beispiel optische Trennung der Wochen. Tage, für die keine Arbeitszeit eingetragen ist, werden grau hinterlegt.



Der obere Bereich zeigt Aufgaben und Jobs/Prozesse, mit den Buttons  (Aufgaben) und  (Jobs/Prozesse) kann der Benutzer die Anzeige filtern.

Parallele Aufgaben und Jobs werden untereinander angezeigt. Für die Dauer der Workflow-Schritte und der Aufgaben werden folgende Daten berücksichtigt:

- Bei Prozessen werden Start- und Enddatum durch die in der Administration eingetragene Standard-Laufzeit (in Tagen) festgelegt.
- Die Dauer einer Aufgabe oder eines Jobs entspricht der Differenz zwischen Start- und Enddatum.
- Der Aufwand von Jobs und Prozessen wird im Ressourcenmanagement definiert. Bei Aufgaben kann der Aufwand sowohl im Ressourcenmanagement oder auf dem Datenblatt in der Task-Manager-Variable festgelegt werden.

Beachten Sie, dass Jobs und Aufgaben nur angezeigt werden, wenn ein Bearbeiter zugewiesen ist und sowohl ein Start- wie auch ein Endzeitpunkt hinterlegt sind.

Durch einen Doppelklick auf die Einträge wird ein Dialog geöffnet, in dem die relevanten Daten wie Start, Ende, Dauer etc. bearbeitet werden können.

Der untere Bereich zeigt durch eine Linie die Anzahl der Stunden, die jeder Benutzer für die Arbeit zur Verfügung steht. Mit einem Block wird angezeigt, wieviel Arbeitszeit für den Benutzer eingeplant ist; bis die tägliche, maximale Arbeitszeit erreicht ist, ist der Block grün. Wenn die tägliche Arbeitszeit überschritten wird, wird der Block rot dargestellt.

Beachten Sie, dass der Zeitaufwand für Aufgaben und Jobs/Prozesse, die von mehreren Personen bearbeitet werden, gleichmäßig aufgeteilt wird. Wird eine Aufgabe mit 8 Stunden Zeitaufwand auf drei Benutzer aufgeteilt, wird jedem Benutzer 2 h 40 min zugewiesen.

Für weitere Details zur Bedienung beachten Sie bitte das Handbuch.

6.2 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Änderungen unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen – Neu</i>	<p>Seit Version 7.0 können Typen auch unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen – Neu</i> verwaltet werden. Mit der Version 7.2 werden folgende Änderungen eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Typ geöffnet ist, werden auf dem Reiter <i>Änderungen</i> die Ergebnisse diverser Typvalidierungen angezeigt. • Wenn ein Jobtyp geöffnet ist, ist die UI des Reiters <i>Workflow</i> verbessert. • Ein Typ kann nun auch durch Kopieren angelegt werden.
Änderungen für BPMN-Workflows	<p>Die folgenden Aktionen können für den Fall, dass ein Prozess gelöscht oder abgebrochen wird, ab Version 7.2 ausgelöst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synchronisierte Planungselemente löschen • Sub-Prozesse abbrechen
Workflow zuweisen	<p>Da die Funktion nur unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen – Neu</i> zur Verfügung steht, wird der Menüeintrag <i>Workflow zuweisen</i> für BPMN-Workflows unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen</i> entfernt.</p>
Status eines Reviews	<p>Bisher wurde im Kommentarbereich eines Datenblatts bereits angezeigt, wenn ein Benutzer ein Review bearbeitet hat, das in dem Job bzw. Prozess gestartet wurde. Ab Version 7.2 werden die Kommentare um den Status des Reviews ergänzt.</p>
Dashboard: Verfügbare Jobs und Aufgaben	<p>Ab Version 7.2 werden die verfügbaren Jobs/Prozesse und die verfügbaren Aufgaben getrennt in zwei Dashlets angezeigt.</p>
Komforttabellen: Vorbefüllung aus änderbarer Struktur	<p>Ab Version 7.2 können bestimmte Datenfelder einer Komforttabelle mit Daten aus einer änderbaren Struktur befüllt werden. Folgende Variablentypen können aus einer änderbaren Struktur befüllt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum (mit Daten des Attributtyps <i>Datum</i>) • Einfaches Textfeld (mit Daten aus dem Attributstyp <i>Text</i>) • Einfaches Nummernfeld (mit Daten aus den Attributstypen <i>Fließkommazahl</i> oder <i>Ganze Zahl</i>)
Erweiterte Suche	<p>Mit der Version 7.2 steht in der erweiterten Suche das Kriterium <i>aktueller Benutzer</i> zur Verfügung. Dies erleichtert das Erstellen von Filtern, mit denen Objekte für den eingeloggtten Benutzer gesucht werden. In diesen Filtern mussten Benutzer bisher namentlich genannt werden.</p>

Feature	Beschreibung
@Mentions in Kommentare	Die Handhabung und die User Experience der @Mentions in den Kommentaren ist in der Version 7.2 verbessert.
Upload von Assets	In der Version 7.2 ist der Upload von Assets erheblich verbessert: Assets können schneller in Jobs/Prozesse sowie zugehörigen Reviews geladen werden. Außerdem ist es möglich in einem Schritt mehrere Assets in einen Job/Prozess zu laden.
Antworten auf Kommentare	Ab Version 7.2 können Benutzer auf Kommentare in der Job-Diskussion und auf dem Reiter <i>Kommentare</i> antworten. Antworten werden eingerückt zu dem Kommentar angezeigt und können nur auf diesen ersten Ebene erstellt werden. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist Antworten auf Antworten zu geben. Antworten können nicht als privat markiert werden.
Reviews direkt starten	Wenn bisher ein Review gestartet wurde, musste der Benutzer immer erst den Briefing-Dialog bearbeiten. Mit der Version 7.2 wird die Systemeinstellung <i>Direktes Reviews</i> eingeführt (siehe Kapitel 14.2), die ein direktes Review ermöglicht, d. h. nach dem Starten des Reviews wird direkt der Review-Editor angezeigt. Eine Bearbeitung des Briefing-Dialogs ist dann nicht mehr notwendig.

6.3 Abkündigungen

6.3.1 Import von Jobs

In der Version 7.2 ist der Import von Jobs im Modul *Job Manager* aus Sicherheitsgründen entfernt.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Abkündigung um einen Merge in die Version 7.0 handelt. Das bedeutet, dass der Import in der Version 7.1 vorhanden und mit 7.2 endgültig entfernt ist.

7 Marketing Data Hub

7.1 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Komforttabellen: Vorbefüllung aus änderbarer Struktur	<p>Ab Version 7.2 können bestimmte Datenfelder einer Komforttabelle mit Daten aus einer änderbaren Struktur befüllt werden. Folgende Variablentypen können aus einer änderbaren Struktur befüllt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum (mit Daten des Attributtyps <i>Datum</i>) • Einfaches Textfeld (mit Daten aus dem Attributtyp <i>Text</i>) • Einfaches Nummernfeld (mit Daten aus den Attributstypen <i>Fließkommazahl</i> oder <i>Ganze Zahl</i>)
Änderungen unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen – Neu</i>	<p>Seit Version 7.0 können Typen auch unter > <i>Administration</i> > <i>DSE</i> > <i>Typen – Neu</i> verwaltet werden. Mit der Version 7.2 werden folgende Änderungen eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Typ geöffnet ist, werden auf dem Reiter <i>Änderungen</i> die Ergebnisse diverser Typvalidierungen angezeigt. • Wenn ein Datenobjektyp geöffnet ist, ist die UI des Reiters <i>Workflow</i> verbessert. • Ein Typ kann nun auch durch Kopieren angelegt werden.
Erweiterte Suche	<p>Mit der Version 7.2 steht in der erweiterten Suche das Kriterium <i>aktueller Benutzer</i> zur Verfügung. Dies erleichtert das Erstellen von Filtern, mit denen Objekte für den eingeloggten Benutzer gesucht werden. In diesen Filtern mussten Benutzer bisher namentlich genannt werden.</p>
@Mentions in Kommentare	<p>Die Handhabung und die User Experience der @Mentions in den Kommentaren ist in der Version 7.2 verbessert.</p>
Antworten auf Kommentare	<p>Ab Version 7.2 können Benutzer auf Kommentare in der Job-Diskussion und auf dem Reiter <i>Kommentare</i> antworten. Antworten werden eingerückt zu dem Kommentar angezeigt und können nur auf dieser ersten Ebene erstellt werden. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist Antworten auf Antworten zu geben. Antworten können nicht als privat markiert werden.</p>

7.2 Abkündigungen

7.2.1 Reviews

Bitte beachten Sie, dass ab Version 7.2 keine Reviews mehr in einem Datenobjekt gestartet werden können.

8 Review Manager

8.1 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Anzeige der Benutzer	In einem Review wird bisher bereits im Bereich Entscheidungen für jeden Status die Anzahl der Teilnehmer angezeigt, z. B. die Anzahl der Teilnehmer, die ein Review freigegeben oder das Review noch nicht bearbeitet haben. Ab Version 7.2 werden die Namen der jeweiligen Teilnehmer angezeigt, wenn ein Benutzer den Cursor auf die Anzahl setzt (hovert).
Download eines Dokuments	Nach Abschluss eines Reviews konnte bisher nur der Inhalt (z. B. ein Dokument oder ein Bild) heruntergeladen werden. Kommentare waren nicht verfügbar. Dies wird mit der Version 7.2 geändert, nun besteht nach Abschluss eines Reviews die Möglichkeit, zusätzlich zum Inhalt auch alle Kommentare herunterzuladen.
Anzeige der Seite bzw. der Zeit für Kommentare	Wenn eine neue Version gestartet wird, kann der Benutzer festlegen, welche Kommentare in der Überarbeitung berücksichtigt werden sollen. Dies war bisher bei vielen Kommentaren unübersichtlich. Ab Version 7.2 wird in der Auswahltabelle angezeigt, auf welcher Seite bzw. bei Videos zu welchem Zeitpunkt ein Kommentar eingefügt ist.
Recht ACT_LIKE_OWNER entfernt	Mit der Version 7.2 ist das Recht ACT_LIKE_OWNER entfernt.
Benachrichtigung bei Rollenwechsel	Wenn ein Benutzer eine neue Teilnehmerrolle für ein Review erhält, wird ab Version 7.2 eine neue Benachrichtigung versendet. Die Benachrichtigung fordert den Benutzer auf, am Review teilzunehmen und Feedback zu geben.
Vorausgewählter Bereich der linken Sidebar	Bisher wurde nach dem Öffnen eines Reviews in der linken Sidebar der Info-Bereich angezeigt. Ab Version 7.2 wird, solange das Review läuft, stattdessen der Kommentar-Bereich angezeigt.
Erforderliche Kommentare für die Überarbeitung	Bisher konnten Kommentare als erforderlich gekennzeichnet werden, falls sie in jedem Fall für eine Überarbeitung berücksichtigt werden sollten. Ein Benutzer markierte diese Kommentare aber erst beim Beantragen der neuen Version. Ab Version 7.2 besteht die Möglichkeit, diese Kommentare bereits beim Anlegen bzw. im Kommentarbereich der rechten Sidebar als erforderlich zu markieren.

Feature	Beschreibung
Unterschiedliche Buttons für Eigentümer und Prüfer	Ab Version 7.2 werden die Buttons, mit denen Benutzer über das Review entscheiden, unterschiedlich und entsprechend der Rolle (Eigentümer bzw. Prüfer) beschriftet. Bisher wurden die Buttons identisch beschriftet, obwohl das Klicken der Buttons je nach Rolle des Benutzers unterschiedliche Auswirkungen hatte.
Reviews im Kontext von Job Manager	Dieses Feature betrifft Reviews, die in einem Job oder Prozess gestartet wurden. Wenn Benutzer bisher für ein solches Review eine Benachrichtigung mit einem Link auf das Review erhielt, darüber das Review öffnete und anschließend schloss, wurde der Review Manager angezeigt. Da das Review aber im Kontext von Job Manager erstellt, wird ab Version 7.2 nach dem Schließen des Reviews der Job bzw. Prozess mit dem entsprechenden Reiter des Datenblatts angezeigt.
Versionen mit Kommentaren herunterladen	Ab Version 7.2 kann ein Benutzer jede Version mit den zugehörigen Kommentaren herunterladen.

8.2 Terminologie

Aus Gründen der Verständlichkeit wird die Bezeichnung *Iteration* in der Version 7.2 geändert zu *Version*.

9 Dashboard

9.1 Erweiterte Widget-Funktionalität

Die beiden Widgets *Link* und *Link-Karussell* wurden um folgende Optionen zur Kommunikation erweitert:

- **mailto**

Beispiel: `mailto:name@domain.com` öffnet einen neuen E-Mail-Entwurf an den im Widget voreingestellten Empfänger im lokalen E-Mail-Client. Als weitere optionale Parameter stehen Ihnen Subject, CC, BCC und Body zur Verfügung.

Beispiel mit vorausgefülltem Betreff:

`mailto:max@moritz.com?subject=Dringend`

- **tel**

Beispiel: `tel:+15555551212` startet einen Anruf über eine Telefonie-Software.

- **skype**

Beispiel: `skype:profile_name` ruft den Skype-Namen an.

- **Callto**

Beispiel: `callto:user@domain.com` startet einen Anruf via Microsoft Teams.

9.2 Sonstige Funktionserweiterungen und –änderungen

Feature	Beschreibung
Widget <i>Rich-Text-Editor</i>	Mit der Version 7.2 ist das Widget Rich-Text-Editor verfügbar. Es ermöglicht unter anderem die Eingabe von formatierten Text, Bilder, Tabellen, Sonderzeichen und Quellcode.
Anzahl der Rasterelemente	Für eine feinere Positionierung der Widgets ist die Anzahl der Rasterelemente der Boards auf 24 Elemente in der Breite geändert.
Widget <i>Link</i>	Für einen Link ist es ab Version 7.2 möglich im Widget festzulegen, wo das Ziel des Links angezeigt werden soll. Möglich sind folgende Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> • Dieser Reiter • Popover • Neuer Reiter • Neues Fenster
Zugriffskriterium VDB-Gruppen	Ab Version 7.2 kann der Zugriff auf Boards auf VDB-Gruppen eingeschränkt werden.

Feature	Beschreibung
Widget <i>Berichte</i>	Ab Version 7.2 steht das Widget <i>Berichte</i> zur Verfügung. Durch das Widget kann der Benutzer Berichte in einem Dashboard anzeigen lassen.

10 BrandMaker App

Die folgenden Features stehen mit der Version 7.2 sowohl in der Android- als auch der iOS-Version der App zur Verfügung.

Feature	Beschreibung
Skinning	Ab Version 7.2 kann ein Administrator ein Skinning sowohl für die Darstellung in einem hellen und einem dunklen Modus einrichten. Der Administrator erreicht diese Seite unter <i>> Administrator > Look & Feel > Mobile Skinning</i> .
Darstellung von Planungselementen	Bisher wurden Planungselemente in der App einheitlich in der Standarddarstellung angezeigt. Ab Version 7.2 wird die Anzeige der Planungselemente mit Farbe, Icon und Textauszeichnung im System auch in der App verwendet.
Private Budgetansichten	Ab Version 7.2 sind neben den öffentlichen auch die privaten Budgetansichten erreichbar.

11 Smart Access

Beachten Sie, dass das Modul *Smart Access* in einer kommenden Version abgekündigt werden wird. Prüfen Sie daher zeitnah eine Migration auf das Modul *Dashboard*.

12 Marketing Portal

In der Version 7.2 verwendet das Marketing Portal Magnolia in der Version 6.2.2. Die Release Notes der Magnolia-Version 6.2.2 finden Sie [hier](#).

13 Rechte

13.1 Job Manager

In der Version 7.2 ist das folgende Recht entfernt:

Name	Beschreibung
IMPORT_FROM_XML	Der Benutzer kann einen Job im XML-Format importieren. Bestehende Jobs werden aktualisiert und neue Jobs werden erstellt.

13.2 Marketing Data Hub

In der Version 7.2 ist das folgende Recht entfernt:

Name	Beschreibung
MANAGE_REVIEW	Der Benutzer kann in einem Datenobjekt über eine Variable des Typs <i>Assetauswahl</i> ein Review für das Asset starten und über eine Schnellentscheidung das Asset freigeben oder zurückweisen. Nur Benutzer, deren Rolle über das Recht verfügt, sehen im rechten Bereich eines Datenblatts die Informationen zum Review.

13.3 Review Manager

In der Version 7.2 ist das folgende Recht entfernt:

Name	Beschreibung
ACT_LIKE_OWNER	Der Benutzer kann auf alle Reviews zugreifen und sie wie der eigentliche Eigentümer verwalten.

14 Systemeinstellungen

14.1 Administration

Mit der Version 7.2 werden in der Administration die folgenden Systemeinstellungen eingefügt:

Systemeinstellung	Beschreibung
Ausschluss BrandMaker-Mitarbeiter von Freigeberliste	Wählen Sie, ob Benutzer mit einer E-Mail-Adresse, die auf "@brandmaker.com" endet, von der Liste der Freigeber für Benutzerkontenanträge ausgeschlossen sind. Aktiviert = BrandMaker-Mitarbeiter sind ausgeschlossen. Deaktiviert = Falls angelegt werden auch BrandMaker-Mitarbeiter in der Freigeber-Liste aufgeführt.
Ausschluss Benutzer von Freigeberliste	Tragen Sie die Benutzer ein, die nicht als Freigeber für Benutzerkontenanträge ausgewählt werden sollen.
Änderbare Strukturen Import UTC-Zeit	Tragen Sie den UTC-Zeitpunkt ein, zu dem jeden Tag ein Import der änderbaren Strukturen ausgelöst werden soll. Tragen Sie die Zeit im Format hh:mm ein.

14.2 Job Manager

Systemeinstellung	Beschreibung
Resource Manager	Wählen Sie, ob der Resource Manager in Ihrem System verwendet werden soll.
Default-Arbeitsstunden	Tragen Sie die täglichen Default-Arbeitsstunden für Ihr Unternehmen ein, beginnend mit dem Montag und in folgendem Format: hh:mm, hh:mm, hh:mm, hh:mm, hh:mm, hh:mm, hh:mm.
Direktes Review	Wählen Sie, ob ein Review direkt gestartet werden kann. Aktiviert = Ein Review kann direkt gestartet werden. Deaktiviert = Ein Review kann nur gestartet werden, nachdem der Briefing-Dialog bearbeitet wurde.

15 Datenbankänderungen

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und sorgfältig, wenn Sie das Reporting Center verwenden, um Reports zu generieren. In diesem Kapitel beschreiben wir Datenbankänderungen, die das Generieren neuer Reports ermöglichen oder die bei einem Update auf die Version das korrekte Generieren bestehender Reports verhindern können.

15.1 Media Pool

Tabelle	Änderung	Erläuterung
mp_asset_import_task	Tabelle hinzugefügt	Mit der neuen Tabelle werden asynchrone Operationen überwacht, die durch die Überarbeitung der Importfunktionalität entstanden sind. Aktuell beinhaltet die Tabelle Metadaten, Vorschaubilder und Operationen bezüglich Vorschaugenerierung.

15.2 Administration

Tabelle	Änderung	Erläuterung
navigation	Spalte SHORT_DESCRIPTION hinzugefügt	Die Spalte enthält die Kurzbeschreibung, die ein Administrator für Links in der Topnavigation angelegen kann, siehe Kapitel 0.
audit_log_core_services, audit_log_archive_core_services	Tabellen hinzugefügt	In diesen Tabellen wird der Event Audit Log gespeichert.

15.3 Brand Template Builder

Tabelle	Änderung	Erläuterung
wp_online_data_source	Tabelle hinzugefügt	Die Tabelle wird für die Einführung von Datenquellen für Online-Vorlagen benötigt.
wp_online_variable	Spalten DATA_SOURCE_ID, DATA_SOURCE_ATTRIBUTE, DATA_RECORD_VARIABLE_ID, DATA_RECORD_ATTRIBUTE hinzugefügt	Die Spalten werden für die Einführung von Datenquellen für Online-Vorlagen benötigt.
templ_var_cfg	Spalte DATA_SOURCE_ATTRIBUTE umbenannt zu DATA_SOURCE_FIELD Spalte DATA_RECORD_ATTRIBUTE umbenannt zu DATA_RECORD_FIELD	
wp_online_variable_value	Feld <i>jsonValue</i> geändert	Das Feld wurde inhaltlich neu organisiert, um Assets der Module Media Pool und Brand Template Builder zu ermöglichen.
wp_online_variable_value	Spalte EDITED_BY_USER hinzugefügt	Diese Spalte zukünftig an, ob ein Benutzer eine Variable in einem Online-Dokument bearbeitet hat.
wp_data_record_field_image	Tabelle hinzugefügt	Mit dieser Tabelle wird die Bereitstellung von Datenquellen in Online-Vorlagen ermöglicht.
meta_templ meta_templ_request meta_templ_request_email meta_2_adv_templ	Tabellen entfernt	Die Tabellen werden nicht mehr benötigen, da die Funktion <i>Meta-Vorlage</i> entfernt wurde.
wp_asset wp_file_resource	Tabellen hinzugefügt	Durch diese Tabellen können auch Assets und ihre Attribute in Datenquellen für Online-Vorlagen bereitgestellt werden.

Tabelle	Änderung	Erläuterung
wp_asset	Werte der Spalte <i>HASH</i> aktualisiert	Diese Änderung wurde durch die Erweiterungen für Online-Vorlagen und -Dokumente bezüglich Bildformate ausgelöst.

15.4 Job Manager

Tabelle	Änderung	Erläuterung
wf_default_assignee	Spalte <i>ESTIMATED_EFFORT</i> hinzugefügt	In der hinzugefügten Spalte werden die zeitlichen Aufwandsschätzungen für Workflow-Schritte gespeichert.
wf_step_inst	Spalte <i>REMAINING_EFFORT</i> hinzugefügt	In der hinzugefügten Spalte wird der verbleibende Aufwand der Workflow-Schritte gespeichert.

15.5 Marketing Planner

Tabelle	Änderung	Erläuterung
ma_annex_target_year_budgets ma_annex_target_month_budgets	Tabellen hinzugefügt	Mit der neuen Tabelle werden asynchrone Operationen überwacht, die durch die Überarbeitung der Importfunktionalität entstanden sind. Aktuell beinhaltet die Tabelle Metadaten, Vorschaubilder und Operationen bezüglich Vorschaugenerierung.